

elmex®

elmex®, o especialista em cáries:
elmex® anticáries para adultos e crianças
com a tecnologia Olaflur oferece maior biodisponibilidade de flúor e efeito antibacteriano para uma maior proteção contra cáries¹.

- Escova de dentes elmex® PROTEÇÃO CÁRIES - *Produto Cosmético* - CNP: 6615567
- Elixir elmex® PROTEÇÃO CÁRIES 400ml *Produto Cosmético* - CNP: 6611020
- Escova de dentes elmex® JUNIOR - CNP: 6615559
- Dentífrico elmex® JUNIOR 75ml - *Produto Cosmético* - CNP: 6885509 - **1400ppm**
- Dentífrico elmex® CRIANÇAS 50ml - *Produto Cosmético* - CNP: 6643940 - **1000ppm**

12+
ANOS



elmex®

PROTEÇÃO CÁRIES PROFISSIONAL™

Reversão de cáries iniciais
quase 2 vezes superior
ao alcançado com um dentífrico só com flúor².

- Dentífrico elmex® PROTEÇÃO CÁRIES PROFISSIONAL™
75ml - *Produto Cosmético*
CNP: 6017251 - **1450ppm**

12+
ANOS



6-12
ANOS



0-6
ANOS



Proteção adicional contra a sensibilidade dentária. Alívio imediato*³ e duradouro⁴.

- Escova de dentes elmex[®] SENSITIVE
- Dentífrico elmex[®] SENSITIVE PROFESSIONAL™
Dispositivo médico
- Elixir elmex[®] SENSITIVE PROFESSIONAL™
Dispositivo médico

O sistema (dentífrico e elixir) com a Tecnologia Pro-Argin[®] reduz a hipersensibilidade dentinária 2 vezes mais do que um sistema de sais de potássio, com 8 semanas de uso.⁵



CNP: 6615575

CNP: 6609206

CNP: 6618975

* Com o dentífrico. Para um alívio instantâneo, aplicar diretamente no dente sensível com a ponta do dedo e massagear delicadamente durante um minuto.

1. Shani, M. Friedman, D. Steinberg - Caries Research, 2000 **2**. Yin W, Hu DY, Fan X, et al. J Clin Dent. 2013; 24 (Spec Iss A):A15-A22. **3**. Nathoo S, et al. J Clin Dent. 2009; 20 (edição especial): 123-130. **4**. Docirno R, et al. J Clin Dent. 2009; 20 (edição especial): 17-22. **5**. Boneta et al. Journal of Dentistry 2013, 41s.

elmex[®] SENSITIVE PROFESSIONAL™ dentífrico e elixir são dispositivos médicos para o alívio da sensibilidade dentária. Para alívio imediato da dor, massageie de forma suave diretamente na área do dente sensível com a ponta do dedo por 1 minuto, 2 vezes ao dia. Crianças com menos de 12 anos: Não utilize a aplicação com a ponta do dedo para alívio imediato da dor. Crianças até 6 anos: utilizar uma quantidade do tamanho de uma ervilha, com supervisão durante a escovagem para minimizar a deglutição. Se estiver a tomar flúor proveniente de outras fontes, consulte o seu dentista ou o seu médico. Leia cuidadosamente a rotulagem. Data de revisão: Novembro 2020. Código interno 001.

PRÓXIMA CONSULTA
